

Přirozená volba  
pro Vaše dřevo

**Overmat Industries b.v.**  
Scharlo 11  
5165 NG Waspik  
The Netherlands  
Tel. +31 (0) 416 31 77 88  
Fax +31 (0) 416 31 35 61  
Internet: [www.overmat.nl](http://www.overmat.nl)  
E-mail: [info@overmat.nl](mailto:info@overmat.nl)

**Česká republika**  
**P.M.H. Invest & Trade spol. s.r.o.**  
Přísečná 556  
38101 Český Krumlov  
email: [info@pmh-co.cz](mailto:info@pmh-co.cz)  
[www.pmh-co.cz](http://www.pmh-co.cz)

Produced by  
**OVERMAT**  
THE FLOOR TECHNICIANS

**FLOOR**  
**SERVICE**

Produced by  
**OVERMAT**  
THE FLOOR TECHNICIANS



### Tvrký voskový olej Classic

Tvrde voskové oleje značky Floorservice® mají vynikající pověst. Zajišťují trvalý a přirozený vzhled každé dřevěné podlahy. Díky vhodnému složení vniká olej hluboko do dřeva, aniž by se uzavřely póry dřevěného vlákna. Jelikož se nevytváří žádná krycí vrstva, může dřevo i nadále volně dýchat a zachovává si svoji přirozenou strukturu a barvu. Každá dřevěná podlaha ošetřená přípravkem Floorservice® Classic zaručuje vysokou odolnost proti oděru a díky přídavku kyseliny křemičité zároveň odpuzuje vodu. Vaše podlaha je tak chráněna proti skvrnám mimo jiné od vína, piva, coca-coly, kávy, čaje, ovocných šťáv, mléka a samozřejmě vody (dle DIN 68861, 1A). Kromě toho zaručují tvrdé voskové oleje Floorservice® stálost ošetřených povrchů při působení potu a slin (DIN 53160), čímž dělají Vaši podlahu vhodnou pro děti, jelikož je jejich povrchová úprava vhodná pro dětské hračky (dle EN 71). Tvrde voskové oleje Floorservice® dále také splňují požadavky normy řady R9 o protiskluznosti.

Olej Floorservice® Classic s tvrdým voskem splňuje požadavky směrnice VOC 2010 Evropské unie.



Otázky ohledně našich produktů nebo našeho sortimentu směřujte na Vašeho prodejce nebo společnost Overmat Industries BV

### Č. výrobku

### Popis:

- 10000 Woodboy 4000/32 Ø400 mm, 150 U/min, víceúčelový rotační jednotoučový stroj, určený k broušení, leštění a vtírání oleje do parketových a dřevěných podlah.
- 17150 Floorboy XL 480, Ø 305 mm, velmi komfortní stroj s vibračním nástrojem určený pro voskování, leštění, čištění a ošetřování všech druhů podlah
- 60045 Kartáč pro roztírání oleje 200 × 32 mm, vhodný pro rovnoměrné nanášení tvrdého voskového oleje
- 60046 Kartáč pro roztírání oleje stříbrný hrot 200 × 32 mm, vhodný pro rovnoměrné nanášení tvrdého voskového oleje
- 60010 Mop 300 mm, vhodný pro rovnoměrné nanášení tvrdého voskového oleje
- 60030 Držák ve tvaru T na mop
- 60050 Teleskopická hliníková rukojeť 200 cm

Podložky pro čištění, leštění, vtírání oleje v různých velikostech a tloušťkách



Stojan



Stojan na stůl



### Nanášení produktů Floorservice®

Samozřejmě i správné nanášení produktů je stejně důležité jako jejich samotná kvalita.

S motem „Prodejní místo pro vše“ dodáváme kompletní sortiment aplikačních materiálů pro ošetřování povrchů a péči o nejrůznější parketové i jiné dřevěné podlahy.

Od velmi snadno obsluhovatelých strojů až po mopy pro pravidelnou údržbu. Produkty Floorservice® vyrábí úspěšně již více než 25 let společnost Overmat Industries BV.

Overmat Industries BV k nim dodává kompletní sortiment produktů a strojů pro odstraňování, zpracovávání a ošetřování nejrůznějších druhů podlah. Od broušení dřevěných podlah a betonového či přírodního kamene přes frézování betonu až po odstraňování koberců. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.



Tvrdý voskový olej Floorservice®  
Classic



Tvrdý voskový olej Floorservice®  
Classic - barevný

### Č. výr.      Obsah

33301	1000ml
33303	2500ml
33305	5000ml
33242	1000ml
až	
33312	

### Popis:

Tvrdý vosk s přísadou olejů pro všechny druhy parketových a dřevěných podlah, na bázi rostlinných olejů a vosků. Nízká spotřeba: 1 litr je při dvou vrstvách dostačující pro 12–25 m<sup>2</sup>.

Barevný tvrdý vosk s přísadou olejů pro všechny druhy parketových a dřevěných podlah, na bázi rostlinných olejů a vosků. Nízká spotřeba: 1 litr je při dvou vrstvách dostačující pro 12–25 m<sup>2</sup>.

- 100% přírodní a nearomatický
- vysoce kvalitní tvrdý vosk přísadou olejů
- snadno se nanáší mopem nebo kartáčem, což zajišťuje jednoduché používání
- vyhovuje směrnici VOC 2010 Evropské unie
- nízká spotřeba: 1 litr vystačí pro 2 vrstvy 12–25m<sup>2</sup>
- jednoduchý systém údržby
- modifikace kyselinou křemičitou zaručuje odolnost proti poškrábání a vodě

**Tvrdý voskový olej Floorservice® Classic je k dostání ve 24 barevných provedeních à 1000ml, zobrazených níže. Široká paleta barev, od moderních až po klasické, pro každého něco**

<b>Polar</b> 101	<b>Narvik</b> 120	<b>Arctic</b> 100	<b>Nomad</b> 806	<b>Gobi</b> 720	<b>Stirling</b> 759	<b>Naturio</b> 001	<b>Isanti</b> 007	<b>Nevada</b> 800
<b>Kapora</b> 816	<b>Canyon</b> 801	<b>Aztec</b> 812	<b>Havana</b> 810	<b>Etowah</b> 802	<b>Balmoral</b> 902	<b>Maori</b> 304	<b>Siena</b> 307	<b>Brasil</b> 811
<b>Kemi</b> 207	<b>Norra</b> 308	<b>Skagen</b> 507	<b>Ypsos</b> 501	<b>Delfino</b> 407	<b>Bunyoro</b> 990	<b>* Salto</b> M700	<b>* Tanami</b> M113	<b>* Merapi</b> M900

Zobrazené barvy jsou příklady barevného voskového oleje na rustikálním dubu. Jas a tón i výsledná barva ve velké míře závisí na druhu dřeva, jeho kvalitě a předchozí úpravě. Vzhledem k tomu, že je dřevo přírodní produkt, mohou mít tyto barvy ve Vašem případě jiný tón. Doporučujeme proto provést nejprve zkoušku pro určení barevného odstínu.

\* K dostání pouze v řadě Floorservice® Profiline.



### Věnujte své dřevěné podlaze péči, kterou si zaslouží!

Abyste mohli Vaši podlahu po ošetření přípravky Floorservice® Classic, Pro nebo Profiline udržovat v co nejlepším stavu, vyvinuli jsme čistič na parkety a ošetřující olej, který perfektně doplní základní ošetření vaší dřevěné podlahy a zajistí, abyste si ji mohli užívat bez starostí.

S voskovými a ošetřujícími oleji značky Floorservice® věnujete své podlaze nejlepší možnou ochranu bez ohledu na druh dřeva či motiv podlahy. Přírodní olejové produkty značky Floorservice® udržují Vaši podlahu svěží a spokojenými uživateli byly použity pro péči o miliony metrů čtverečních parketových i dřevěných podlah.

#### Čištění



Floorservice® čistič na parkety

Č. výr.

39121

Obsah

1000ml

Popis:

Pro čištění veškerých lakovaných a olejem napuštěných parketových a jiných dřevěných podlah

#### Péče/Údržba



Floorservice® ošetřující olej

33321

1000ml

Pro péči a ochranu veškerých olejem napuštěných parketových a jiných dřevěných podlah  
1 litr vystačí na 70–100 m<sup>2</sup>



Floorservice® ošetřující olej bílý

33327

1000ml

Pro péči a ochranu veškerých bílým olejem napuštěných parketových a jiných dřevěných podlah  
1 litr vystačí na 70–100 m<sup>2</sup>



Floorservice® ošetřující vosk

39261

1000ml

Pro péči a ochranu parketových a jiných dřevěných podlah napuštěných UV olejem

#### Čištění a údržba parketových a dřevěných podlah napuštěných olejem

	Denní čištění	Pravidelné čištění	Údržba při běžné zátěži podlahy	Údržba při intenzivní zátěži podlahy
Olejem ošetřená podlaha	Sada Floorservice® pro suché čištění	Čistič na parkety Floorservice®	1 až 2× za rok ošetřující olej Floorservice®	3 až 4× za rok ošetřující olej Floorservice®
Bílým olejem ošetřená podlaha	Sada Floorservice® pro suché čištění	Čistič na parkety Floorservice®	1 až 2× za rok ošetřující olej Floorservice® (bílý)	3 až 4× za rok barevný ošetřující olej Floorservice® (bílý)
Podlaha ošetřená UV olejem	Sada Floorservice® pro suché čištění	Čistič na parkety Floorservice®	1 až 2× za rok ošetřující vosk Floorservice®	3 až 4× za rok ošetřující vosk Floorservice®

**novinka!!!**



### Tvrký voskový olej Pro

Tvrký voskový olej Floorservice® Pro byl vyvinut speciálně pro profesionální pokládku parket.

Tvrký voskový olej Floorservice® Pro splňuje požadavky směrnice VOC 2010 Evropské unie.

Každá podlaha ošetřená tvrdým voskovým olejem Floorservice® Pro zaručuje vysokou odolnost proti oděru a díky přísadce kyseliny křemičité zároveň odpuzuje vodu. Vaše podlaha je tak chráněna proti skvrnám mimo jiné od vína, piva, coca-coly, kávy, čaje, ovocných šťáv, mléka a samozřejmě vody (dle DIN 68861, 1A). Kromě toho zaručují tvrdé voskové oleje Floorservice® stálost ošetřených povrchů při působení potu a slin (DIN 53160), čímž dělají Vaši podlahu vhodnou pro děti, jelikož je jejich povrchová úprava vhodná pro dětské hračky (dle EN 71). Tvrdé voskové oleje Floorservice® dále také splňují požadavky normy R9 o protiskluznosti.

### Tvrký voskový olej Profiline

Olej Floorservice® Profiline je průmyslovým, oxidačně suchým olejem s obsahem tvrdého vosku bez ředidel, který je určen pro strojovou aplikaci. Jednovrstvý systém zaručuje vysokou odolnost proti oděru a díky přísadce kyseliny křemičité je odolný proti vodě.



Floorservice® olej na dřevo



Floorservice® olej na týkové dřevo a zahradní nábytek



Floorservice® odstraňovač zašedlého tónu dřeva

Č. výr.    Obsah

33101    1000ml  
33103    2500ml

33111    1000ml  
33113    2500ml

39095    1000ml

Popis:

Kvalitní ošetření dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku a pergol.

Vhodný i pro exotické druhy dřev.  
1 litr na 15–25 m<sup>2</sup>

Kvalitní ošetření dřevěných teras, plotů, zahradního nábytku a pergol.

Vhodný i pro exotické druhy dřev.  
1 litr na 15–25 m<sup>2</sup>

- vynikající ochrana proti vodě a nečistotám
- povrch získá přírodní vzhled
- odolný proti oděru a potu dle EN 71 část 3
- dřevo zůstává zdravé a díky přírodním olejům nevysychá
- pro ochranu nových dřevěných povrchů i k oživení olejem již napuštěných ploch v exteriérech

Intenzivní čistič pro zahradní nábytek, terasy, ploty a pergoly, který povrchy důkladně vyčistí a zbaví je zašedlosti

- vynikající univerzální čistič na měkké i tvrdé druhy dřeva
- zbavuje zašedlosti a navrácí zahradnímu dřevu jeho původní stav



po

před



### Olej Floorservice® i pro venkovní použití

Zahrada se stále častěji stává prodloužením Vašeho bytového prostoru. Styl, který jste si pečlivě vybrali nebo vymysleli pro Váš interiér, již dnes nekončí pouze u domovních dveří. Dřevěné terasy s židlemi a zahradními stoly ladí s životem uvnitř domu a výjimkou dnes nejsou dokonce ani venkovní kuchyně s mnoha dřevěnými prvky. Stejně tak jako dřevo v interiéru vyžaduje i dřevo před Vaším domem pozornost a péči, aby si zachovalo svou přirozenou krásu a udrželo rovnováhu mezi interiérem a exteriérem.

Abyste dřevo na Vaší zahradě uchovali v optimálním stavu, vyvinuli jsme olej Floorservice® pro terasy. Tento olej prostupuje hluboko do (tvrdého) dřeva a poskytuje vynikající ochranu před vodou a nečistotami. Jemně aromatický olej nezanechává žádný film, nýbrž propůjčuje dřevu jednotný povrch. Vaše nové dřevěné zahradní vybavení si uchová živý a teplý vzhled a staré zašedlé dřevo získá zpět svůj původní tón a glanc, který si zaslouží.



Tvrdý voskový olej Floorservice®  
Pro




Tvrdý voskový olej Floorservice®  
Pro - barevný

**Tvrdý voskový olej Floorservice® Pro byl vyvinut speciálně k profesionálnímu použití a je k dostání v široké paletě 24 barev à 1000ml.**



Tvrdý voskový olej Floorservice®  
Profiline



Č. výr.

Obsah

Popis:

550012  
550014

1000ml  
5000ml

Tvrdý vosk s přísadou olejů, bez ředidel, pro všechny druhy parketových a dřevěných podlah, na bázi rostlinných olejů a vosků

550071  
až  
559902

1000ml

Barevný tvrdý vosk s přísadou olejů, bez ředidel, pro všechny druhy parketových a dřevěných podlah, na bázi rostlinných olejů a vosků.

- neobsahuje ředidla
- nanáší se v jedné vrstvě
- 100% přírodní a nearomatický
- vysoce kvalitní olej s obsahem tvrdého vosku
- snadná aplikace pomocí mopu nebo kartáče zaručuje jednoduché používání
- splňuje požadavky směrnice VOC 2010 Evropské unie
- 1 vrstva stačí, u 30–40 gram na m<sup>2</sup>
- jednoduchý systém údržby
- modifikace kyselinou křemičitou zaručuje odolnost proti poškrábání a vodě

500011  
až  
539915

10 Ltr / 30 Ltr

Průmyslový olej s obsahem tvrdého vosku vyvinutý speciálně pro strojovou aplikaci na parketové a dřevěné podlahy. K dostání v 27 standardních barvách.

- neobsahuje ředidla
- nanáší se v jedné vrstvě
- nízká cena za m<sup>2</sup>
- nízká spotřeba: 1 litr na 40–50 m<sup>2</sup>

**Floorservice®, Přirozená volba pro Vaše dřevo**