



PŘÍSLUŠENSTVÍ

P.M.H. Design s.r.o. je výrobcem koupelnových radiátorů a elektrických sušáků. Kompletní sortiment naleznete na stránkách www.pmh-co.cz

OBJEDNÁVKY, PODPORA & PRODEJ

Objednávky přijímáme pouze písemně na e-mailové adrese info@pmh-co.cz. Potvrzení o přijetí objednávky je vždy písemné. Zboží není objednáno, pokud jste toto potvrzení neobdrželi do 3 dnů, poté prosím odešlete znovu s poznámkou „objednáno podruhé“.

Telefonní kontakt na obchodní oddělení: 380 711 237

Telefonní kontakt na obchodního zástupce: 725 665 667

ZÁRUKA

Záruční doby a vyloučení ze záruky se řídí záručními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným na našich webových stránkách. Koupelnové radiátory mají záruční dobu 5 let. Elektrické sušáky, elektrické topné tyče, ventily a jiné příslušenství mají záruční dobu 2 roky.

REKLAMACE

Reklamacce zboží se řídí reklamačním řádem uvedeným na našich webových stránkách. Reklamacce přijímáme pouze na e-mailové adrese reklamace@pmh-co.cz.

VRACENÍ ZBOŽÍ & ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Podmínky zrušení se řídí všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými na našich webových stránkách. Podmínky zrušení objednávky a vrácení zboží musí být odsouhlaseny dodavatelem. V případě vrácení zboží musí být zboží nepoužité, nepoškozené, a v původním obalu. Odběrateli bude účtován storno poplatek spojený s manipulací, kontrolou a znovu zabalením ve výši 10 % z maloobchodní ceny bez DPH.


Technické změny, chyby sazby a tisku vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrativní. P.M.H. Design s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění.



VENTILY

VENTILY

PRO VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ
S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ
NEBO CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ



Pro kombinované vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil + topnou tyč
pro centrální vytápění nutno objednat: radiátor + ventil

NOVA



Sada NOVA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	NOV-R-C	NOV-R-B	NOV-R-W	NOV-R-SS
LEVÁ	NOV-L-C	NOV-L-B	NOV-L-W	NOV-L-SS




NOV-L-W



KIRA



Sada KIRA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	KIR-R-C	KIR-R-B	KIR-R-W	KIR-R-SS
LEVÁ	KIR-L-C	KIR-L-B	KIR-L-W	KIR-L-SS




KIR-L-W




MIRA



Sada MIRA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	MIR-R-C	MIR-R-B	MIR-R-W	MIR-R-SS
LEVÁ	MIR-L-C	MIR-L-B	MIR-L-W	MIR-L-SS



MIR-L-W




Pro kombinované vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil + topnou tyč
pro centrální vytápění nutno objednat: radiátor + ventil

NURA



Sada NURA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	NUR-R-C	NUR-R-B	NUR-R-W	NUR-R-SS
LEVÁ	NUR-L-C	NUR-L-B	NUR-L-W	NUR-L-SS




NUR-R-B



TERRA



Sada TERRA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	TER-R-C	TER-R-B	TER-R-W	TER-R-SS
LEVÁ	TER-L-C	TER-L-B	TER-L-W	TER-L-SS




TER-R-B



SIRA



Sada SIRA	Chrom
PRAVÁ	SIR-R-C



SIR-R-C




VÝVODY VYSVĚTLIVKA: PŘÍVOD = ↑ ZPÁTEČKA = ↓

VENTILY

PRO VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ
S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ
NEBO CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ


LORA



Pro kombinované vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil + topnou tyč
pro centrální vytápění nutno objednat: radiátor + ventil



Sada LORA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	LOR-R-C	LOR-R-B	LOR-R-W	LOR-R-SS
LEVÁ	LOR-L-C	LOR-L-B	LOR-L-W	LOR-L-SS



LOR-R-B

VALORA



Sada VALORA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	VAL-R-C	VAL-R-B	VAL-R-W	VAL-R-SS
LEVÁ	VAL-L-C	VAL-L-B	VAL-L-W	VAL-L-SS




VAL-R-B

UNI



Sada UNI	Chrom	Bílá
UNI	UNI-U-C	UNI-U-W



UNI-U-C

DUO




Sada DUO	Chrom	Černá
	DUO-U-C	DUO-U-B



* Připojení z podlahy

DUO-U-B




Pro kombinované vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil + topnou tyč
pro centrální vytápění nutno objednat: radiátor + ventil

VÝVODY VYSVĚTLIVKA: PŘÍVOD = ↑ ZPÁTEČKA = ↓

RUNA



Sada RUNA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	RUN-R-C	RUN-R-B	RUN-R-W	RUN-R-SS
LEVÁ	RUN-L-C	RUN-L-B	RUN-L-W	RUN-L-SS




RUN-R-C

SONA




Sada SONA	Chrom
PRAVÁ	SON-R-C



SON-R-C

VENTILY


PRO CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ



pro centrální vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil



Sada DORIA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	DOR-R-C	DOR-R-B	DOR-R-W	DOR-R-SS
LEVÁ	DOR-L-C	DOR-L-B	DOR-L-W	DOR-L-SS



DOR-R-C




DORIA



LUNA



Sada LUNA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
	LUN-U-C	LUN-U-B	LUN-U-W	LUN-U-SS




LUN-U-C




SIGMA



Sada SIGMA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	SIG-R-C	SIG-R-B	SIG-R-W	SIG-R-SS
LEVÁ	SIG-L-C	SIG-L-B	SIG-L-W	SIG-L-SS




SIG-R-C



pro centrální vytápění nutno objednat:
radiátor + ventil



Sada FLORA	Chrom	Černá	Bílá	Nerez
PRAVÁ	FLO-R-C	FLO-R-B	FLO-R-W	FLO-R-SS
LEVÁ	FLO-L-C	FLO-L-B	FLO-L-W	FLO-L-SS



FLO-R-W



FLORA



ROYAL



* Připojení z podlahy

Sada ROYAL	Chrom	Černá
	ROY-U-C	ROY-U-B



ROY-U-B



ZORA



Sada ZORA	Chrom
	ZOR-U-C



ZOR-U-C



VÝVODY VYSVĚTLIVKA: PŘÍVOD = ↑ ZPÁTEČKA = ↓

PŘEHLED VENTILŮ

Sada	Připojení na střed 50 mm	Připojení na jednu stranu 50 mm	Připojení na rozteč radiátoru	Term. hlavice	Protažení top. tyče	Rohové připojení	Z podlahy připojení
DORIA			•			•	
DUO	•			•			•
FLORA			•			•	
KIRA		•				•	
LORA	•			•		•	
LUNA			•			•	
MIRA		•		•		•	
NOVA		•		•		•	
NURA	•			•	•	•	
ROYAL			•	•			•
RUNA			•	•	•	•	
SIGMA			•	•		•	
SIRA	•					•	
SONA			•		•	•	
TERRA	•			•		•	
UNI	•			•		•	•
VALORA	•					•	
ZORA			•			•	

Chrom	Nerez	Černá-lak	Bílá-lak	Kompatibilní radiátory
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses
•		•		Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Ulysses Theia*
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses,
•	•	•	•	Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses
•	•	•	•	Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame
•		•		Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Ulysses Theia*
•	•	•	•	Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Ulysses Theia*
•				Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame,
•				Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses
•	•	•	•	Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame
•	•	•	•	Apollo, Avento Frame, Danby, Naas, Kronos, Pegasus, Sorano Frame
•				Avento, Avento Frame, Danby, Darius, Galeon, Laveno, Luxor, Naas, Pegasus, Pluto, Rosendal, Rosendal Massive, Sorano, Sorano Frame, Theia, Ulysses

Poznámky:
Theia* - díly ventilu budou v opačném provedení.
Př. pokud objednáte Theia T2, ventil bude levé varianty.
Pokud objednáte T2-L ventil bude pravé varianty.



TOPNÉ TYČE



ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

HT

Topná tyč HT

- časovač TURBO - po 2 hodinách se elektrická topná tyč vrátí k předchozímu nastavení (aktivace krátkým stiskem tlačítka časovače)
 - časovač START-STOP - po 2 hodinách se elektrická topná tyč automaticky vypne (aktivace podržením tlačítka časovače po dobu 4 sekund)
- čtyřstupňová regulace teploty v rozsahu 30–60 °C
 - otočení ovladače v rozsahu 0–330°
 - funkce sušení
 - dvoustupňová ochrana proti přehřátí
 - nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ultra-Low-Power)
 - funkce ANTIFREEZE
 - inteligentní řízení provozu - mikroprocesorové řízení
 - vizualizace pomocí barevné LED technologie



PMH-HT2

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá
120	PMH-HT2-C-120W	–	–	–
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W
500	PMH-HT2-C-500W	PMH-HT2-W-500W	PMH-HT2-MS-500W	PMH-HT2-B-500W
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W



PMH-HT2 - RK

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK
500	PMH-HT2-C-500W-RK	PMH-HT2-W-500W-RK	PMH-HT2-MS-500W-RK	PMH-HT2-B-500W-RK
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK



PMH-HT1

Topná tyč určená k přímému napojení elektrického kabelu vyvedeného ze zdi.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W
500	PMH-HT1-C-500W	PMH-HT1-W-500W	PMH-HT1-MS-500W	PMH-HT1-B-500W
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W

NEX

Topná tyč NEX


- vzdálené ovládání odkudkoli na světě prostřednictvím internetu a stabilního Wi-Fi připojení
 - vzdálené ovládání pomocí aplikace v mobilním zařízení nebo lokálně stiskem tlačítek
 - týdenní plán - možnost nastavení teploty radiátoru nebo teploty v místnosti
 - měřič spotřeby energie sleduje množství a náklady na spotřebovanou energii
 - měření teploty v místnosti / pozastavení funkce vytápění po dobu otevření okna nebo dveří
 - funkce RODIČOVSKÁ KONTROLA - blokace ovládacích tlačítek na zařízení
 - časovače: TURBO, START / STOP
- regulace teploty v radiátoru v rozsahu 30–60 °C (z aplikace s přesností 1 °C)
 - regulace teploty v místnosti v rozsahu 17–24 °C (z aplikace s přesností 0,1 °C)
 - funkce sušení
 - kalibrace teploty v rozsahu +4 °C až –4 °C, dostupná v aplikaci
 - dvoustupňová ochrana proti přehřátí
 - nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu (Ultra-Low-Power)
 - funkce ANTIFREEZE - ochrana proti zamrznutí média v radiátoru
 - inteligentní řízení provozu - mikroprocesorové řízení
 - vizualizace pomocí barevné LED technologie



Aplikace je k dispozici zdarma v **App Store / Google Play** Smart Life / Tuya Smart / Alexa / Google Home



Vestavěný teplotní senzor



PMH-NEX1

Výkon [W]	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá
200	PMH-NEX1-W-200W	PMH-NEX1-MS-200W	PMH-NEX1-B-200W
300	PMH-NEX1-W-300W	PMH-NEX1-MS-300W	PMH-NEX1-B-300W
400	PMH-NEX1-W-400W	PMH-NEX1-MS-400W	PMH-NEX1-B-400W
500	PMH-NEX1-W-500W	PMH-NEX1-MS-500W	PMH-NEX1-B-500W
600	PMH-NEX1-W-600W	PMH-NEX1-MS-600W	PMH-NEX1-B-600W
800	PMH-NEX1-W-800W	PMH-NEX1-MS-800W	PMH-NEX1-B-800W

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

ET2

Topná tyč ET2

- reaguje na teplotu topného média v radiátoru
- regulace teploty 5-65 °C.
- IP44. Délka vinutého kabelu je 1,3 m.
- kruhový indikátor provozu topného tělesa
- pryžové těsnění zabraňuje úniku vody



ET2

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá-lak	Obj. číslo metalická stříbrná	Obj. číslo černá	Obj. číslo černá-mat
150	PMH-ET2-C-150W	PMH-ET2-W-150W	PMH-ET2-MS-150W	PMH-ET2-B-150W	PMH-ET2-BL-150W
300	PMH-ET2-C-300W	PMH-ET2-W-300W	PMH-ET2-MS-300W	PMH-ET2-B-300W	PMH-ET2-BL-300W
600	PMH-ET2-C-600W	PMH-ET2-W-600W	PMH-ET2-MS-600W	PMH-ET2-B-600W	PMH-ET2-BL-600W

ST

Topná tyč ST

- Bezúdržbová
- Barvy topné tyče - INOX nerez, s bílým nebo šedým přívodním kabelem
- Pouzdro z nerezové oceli
- Omezovač max. teploty radiátoru 65 °C
- Symetrické pouzdro pro montáž na pravou nebo levou stranu
- Umožňuje spolupráci s externími časovači nebo systémy inteligentních budov
- Tepelná ochrana v případě zapnutí topné tyče nasucho



ST

Výkon [W]	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná
150	PMH-ST-W-150W	PMH-ST-MS-150W
200	PMH-ST-W-200W	PMH-ST-MS-200W
300	PMH-ST-W-300W	PMH-ST-MS-300W
400	PMH-ST-W-400W	PMH-ST-MS-400W
500	PMH-ST-W-500W	PMH-ST-MS-500W
600	PMH-ST-W-600W	PMH-ST-MS-600W
800	PMH-ST-W-800W	PMH-ST-MS-800W

PŘEHLED TOPNÝCH TYČÍ

Typ topné tyče	NEX1	HT	ET2	ST
Funkce				
Časovač START-STOP	•	•		
Časovač TURBO	•	•		
Časový plán provozu zařízení	•			
Teplotní senzor	•			
Senzor otevřeného okna/dveří	•			
Funkce proti zamrznutí	•	•		
Ochrana proti přehřátí	•	•	•	•
Aplikace dostupná pro iOS a Android	•			
Rádiová komunikace	•			
Regulace teploty v místnosti	Regulace teploty s přesností 1 °C v rozsahu 17-24 °C			
Regulace teploty v radiátoru	Regulace teploty s přesností 1 °C v rozsahu 30-60 °C	4 úrovně regulace teploty v rozsahu 30-60 °C	5 úrovně regulace teploty v rozsahu 5-65 °C	Bez regulace
Funkce vysoušení	•	•		
Otočení ovladače v rozsahu 0°-330°	•	•		
Funkce ultra nízké spotřeby energie	•	•		
Mikroprocesorové řízení	•	•		
Inteligentní řízení provozu – vizualizace pomocí barevné LED technologie	•	•		
Barva termostatu	Bílá, černá, metalická stříbrná	Bílá, černá, chrom, metalická stříbrná	Bílá, černá, chrom, metalická stříbrná	Bílý-kabel, metalický stříbrný-kabel

Technické parametry

Stupeň krytí (IP)	IPX5	IPX5	IPX4	IP67
Třída elektrické ochrany	Třída I	Třída I	Třída I	Třída I
Připojení k radiátoru	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Výkon	200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W	120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W	150W, 300W 600W	150W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W
Typ připojení: spirálový kabel		•	•	
Typ připojení: přímý kabel		•		•
Typ připojení: krycí (maskovací) kabel	•	•		





P.M.H. Design s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

T: 00420 380 711 237
E: info@pmh-co.cz

www.pmh-co.cz

